

VANDSKANNING

HVORFOR SKAL JEG VANDSKANNES?

Vandskanning er en velegnet undersøgelsesmetode til at undersøge kvindens livmoder og æggeledere fx., om der er fri passage for æggene gennem æggelederne eller ved mistanke om polypper eller muskelknuder (fibromer) i livmoderhulen. Undersøgelsen er normalt smertefri, men kan for nogle kvinder give kortvarige menstruationslignende smerter og vandigt udflåd.

HVORDAN FOREGÅR EN VANDSKANNING?

Undersøgelsen varer ca. 5 minutter. Der lægges eventuelt lidt lokalbedøvelse i livmoderhalsen før undersøgelsen. Efter en almindelig gynækologisk undersøgelse og skanning føres et tyndt kateter gennem livmoderhalsen. Via kateteret føres lidt saltvand, ca. 5 ml ind i livmoderen, så der fås et nøjagtigt billede af slimhinderne i livmoderhulen.

KOMPLIKATIONER UNDER UNDERSØGELSEN ELLER I EFTERFORLØBET.

Få kvinder oplever et svimmelhedsanfald, også kaldet et vasovagalt tilfælde. Vasovagale tilfælde er ufarlige, men kan give kvalme, svedtendens, bleghed og kortvarig besvimelse. Det skyldes, at dit blodtryk falder, og at pulsen bliver langsom. Det går hurtigt væk, og forsvinder når du har hvilet lidt med hovedet lavt og benene løftet.

Der kan i sjældne tilfælde opstå smerter i maven og i skuldrene det første døgn. Det skyldes, at der kan blive skyllet lidt blod ud i bughulen sammen med den anvendte saltvandsvæske. Smerterne forsvinder som regel i løbet af et par timer. Du kan eventuelt tage 1 g Paracetamol og 400 mg Ipren. Hvis der er vedblivende smerter, skal gynækologen, din egen læge eller vagtlæge kontaktes. I meget sjældne tilfælde kan der komme feber, og så skal læge også kontaktes.